

SO LEGEN SIE EIN E-MAIL-KONTO IN OUTLOOK 2013/2016 AN

1. Der Assistent startet bei dem ersten Aufruf automatisch. Wählen Sie unten den Button zur manuellen Konfiguration und klicken Sie auf „Weiter“.

Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen

< Zurück Weiter > Abbrechen

2. Wählen Sie auf der Seite den Punkt „POP oder IMAP“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.

Konto hinzufügen

Dienst auswählen


Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen

POP oder IMAP
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

< Zurück Weiter > Abbrechen

3. In dem nächsten Schritt werden nun die Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Kontotyp, Posteingangs- und -ausgangsserver, Benutzername (komplette E-Mail-Adresse) und Kennwort abgefragt. Geben Sie die erforderlichen Daten ein und klicken dann auf „Weitere Einstellungen“.

(Hierhin gelangen Sie im Outlook 2013/2016 auch, wenn Sie oben links auf den Karteireiter „Datei“ klicken und daraufhin dann „Kontoeinstellungen“, „Kontoeinstellungen“ und „Neu“ auswählen.)



Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.


Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

Neue Nachrichten übermitteln in:

Neue Outlook-Datendatei

Vorhandene Outlook-Datendatei

4. Wählen Sie hier den Reiter „Postausgangsserver“ aus und setzen Sie den Haken bei „Gleiche Einstellungen...“



Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:


Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

5. Wählen Sie den Reiter „Erweitert“ aus.

IMAP-Konto: Als verschlüsselten Verbindungstyp wählen Sie jeweils „STARTTLS“ oder „Automatisch“ und setzen Sie den Port des Posteingangsservers auf 143 und den Port des Postausgangsservers auf 587.



Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Serveranschlusnummern

Posteingangsserver (IMAP): 143 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: Automatisch

Postausgangsserver (SMTP): 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: Automatisch

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen

POP3-Konto: Unter Posteingangsserver setzen Sie den Haken bei „Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS)“ und tragen Sie den Port 955 ein (falls nicht automatisch geschehen). Unter Postausgangsserver setzen Sie den verschlüsselten Verbindungstyp auf „STARTTLS“ oder „Automatisch“ und tragen Sie den Port 587 ein.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Serveranschlussummern

Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS)

Postausgangsserver (SMTP): 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: Automatisch

Sertvertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen


Vom Server nach 14 Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

OK Abbrechen

Mit Klick auf die Schaltfläche „OK“ gelangen Sie zur vorherigen Maske zurück.

Mit Klick auf die Schaltfläche „weiter“ können Sie die Konfiguration des E-Mail-Kontos abschließen. Wenn das Häkchen bei „Kontoeinstellungen durch Klicken auf „Weiter“ automatisch testen“ gesetzt ist, wird Outlook einen Test der Kontoeinstellungen durchführen. In einem POP-UP sollten zwei grüne Häkchen vor den Tests erscheinen.



Falls dies nicht geschieht, prüfen Sie die Eingaben und führen Sie den Test erneut aus.

Wenn die Tests erfolgreich durchlaufen sind, klicken Sie auf „Schließen“ und im folgenden Fenster auf „Fertigstellen“ und schließen Sie das Fenster „Kontoeinstellungen“ mit Klick auf „Schließen“.